

# PRÉFACE

L'acupuncture est une branche thérapeutique majeure de la médecine chinoise. La plupart de ses théories fondamentales sont présentes dans le *Huangdi Neijing* 黄帝内经 [Classique interne de l'Empereur jaune], ouvrage composite dont les parties les plus anciennes sont peut-être antérieures au III<sup>e</sup> siècle av. J.-C. Le système médical chinois a la particularité de présenter une remarquable continuité épistémologique dans la longue durée, tout en intégrant de nouveaux savoirs et en s'adaptant aux apports extérieurs. Malgré la confrontation avec la médecine occidentale, qui s'est principalement opérée, en Chine, aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles, la médecine traditionnelle chinoise a conservé une certaine autonomie. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler qu'il existe aujourd'hui, en Chine, deux systèmes médicaux officiels : médecine occidentale et médecine chinoise. Chacune dispose de ses propres institutions universitaires et hospitalières ainsi que de cursus et de diplômes spécifiques, ce qui constitue, en terme de santé publique et d'offre de soins, un modèle inhabituel pour les Occidentaux habitués à l'existence exclusive d'une médecine dominante engagée dans un rapport d'opposition, de rupture, d'ignorance ou, dans le meilleurs des cas, de tolérance, vis-à-vis de toutes les autres conceptions médicales qualifiées de parallèles ou de complémentaires. C'est donc dans ce contexte de reconnaissance institutionnelle et d'organisation politique et sociale de la médecine chinoise que des facultés et instituts publics vont voir le jour, dans toutes les provinces chinoises, à partir des années 1950. L'Académie de médecine chinoise est ainsi fondée, à Pékin, le 19 décembre 1955. Destinée à constituer le plus important centre de recherche dans cette discipline, elle sera à l'origine d'un grand nombre de publications. Parmi celles-ci, il faut mentionner des ouvrages d'acupuncture destinés initialement aux étudiants et médecins chinois.

Les Européens découvrent la médecine chinoise au cours des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, initialement grâce aux voyageurs portugais. On peut notamment citer Fernao Mendes Pinto (1511-1583) qui, dans la version originale de ses *Pérégrinations*<sup>1</sup>, mentionne pour la première fois la pratique de l'acupuncture (du latin *acus*, aiguille, et *punctura*, piqûre). Jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, ce sont tour

---

<sup>1</sup> F. Mendes Pinto, *Peregrinacam de Fernam Mendez Pinto, em que da conta de muytas et muyto estranhas cousas que vio et ouvio no reyno da China, no da Tartaria, no do Sornau...*, escrita pelo mesmo Fernao Mendez Pinto,..., P. Crasbeeck, 1614. Les références à l'acupuncture disparaissent dans les traductions posthumes française (1645) et anglaise (1653) de ses souvenirs de voyages.

à tour des missionnaires jésuites et des chirurgiens de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui vont introduire cette discipline en Europe, sans que l'accent ne soit particulièrement mis sur l'acupuncture qui commence à susciter réellement un intérêt dans les milieux médicaux à partir du XIX<sup>e</sup> siècle, suscitant des vocations plus ou moins heureuses, l'absence de sources fiables se faisant cruellement sentir. L'ouvrage<sup>2</sup> de Dabry de Thiersant (1826-1898), puis ceux de Soulié de Morant (1878-1955) vont partiellement combler ce vide. Mais force est de constater qu'avant les années 1970, les acupuncteurs occidentaux, y compris ceux qui se réclament de la plus pure « tradition » chinoise, n'ont accès à aucun document publié en Chine.

C'est dans ce contexte que le *Précis d'acupuncture chinoise* va être conçu. À cette époque, un certain nombre d'Occidentaux sont motivés pour étudier cette discipline mais la distance géographique et la barrière de la langue constituent des obstacles majeurs. Comme les Chinois souhaitent favoriser la diffusion de leur médecine à travers le monde, ils vont prendre l'initiative de rédiger tout d'abord un ouvrage en anglais<sup>3</sup> lequel sera, en 1977, traduit en français et publié par les Éditions Dangles<sup>4</sup>.

Depuis près de trois décennies, l'ouvrage est devenu une référence pour des dizaines de milliers de lecteurs et son succès ne décline pas. On pourrait s'en étonner car l'enseignement de l'acupuncture, en Chine comme dans le reste du monde, a beaucoup évolué. En outre, de très nombreuses publications sont à la disposition des lecteurs occidentaux. Il semble que l'intérêt de ce livre soit double. Tout d'abord, il constitue une sorte de témoin historique d'une étape majeure dans la diffusion de l'acupuncture chinoise dans le monde. Mais il est peu probable que la majorité des lecteurs l'achètent pour cette seule raison. Son autre intérêt est, de toute évidence, didactique et pratique. Pour le comprendre, il faut se pencher un peu sur son contenu.

Si l'on connaît le contexte politique du moment de la rédaction de l'ouvrage, on ne s'étonnera pas que l'*Introduction* tente de concilier histoire de la médecine chinoise et apologie du maoïsme. Il ne faut pas s'arrêter à ces contraintes rédactionnelles récurrentes dans toute la littérature médicale de cette époque. On découvre ensuite une première partie qui constitue un exposé simple mais clair


<sup>2</sup> P. Dabry de Thiersant, *La médecine chez les Chinois*, Paris, Plon, 1863.

<sup>3</sup> *An Outline of Chinese Acupuncture*, Pékin, Foreign Languages Press, 1975.

<sup>4</sup> Une autre version de l'ouvrage, presque identique mais présentant quelques variations dans la traduction, sera imprimée à Pékin, la même année, pour le compte des Éditions en langues étrangères.


des techniques de bases de l'acupuncture et de la moxibustion. Puis, vient la théorie des méridiens et l'exposé de leur trajet, ainsi que la classification des points, exposés de façon synthétique avec croquis et tableaux. L'intérêt du livre réside surtout dans la troisième partie, la plus longue, qui constitue un atlas anatomique d'acupuncture, avec les localisations et fonctions des points. La quatrième partie est consacrée à la thérapeutique et se présente comme un aide mémoire des principaux points utilisés dans le traitement d'une cinquantaine de maladies, sans références à la nosologie traditionnelle chinoise. Enfin, une cinquième partie présente succinctement des pratiques dérivées ou inspirées de l'acupuncture, comme l'auriculothérapie ou l'analgésie. En substance, cet ouvrage ne présente pas d'approfondissements théoriques, mais permet de parcourir de façon assez complète la diversité des aspects de l'acupuncture chinoise qui s'est développée à la fin du XX<sup>e</sup> siècle, tout en constituant un bon guide de repérage et d'apprentissage des points. On peut en conclure que le *Précis d'acuponcture chinoise* ne saurait être une source suffisante pour un étudiant ou un thérapeute qui voudrait étudier et pratiquer cette discipline ; aucun livre ne pourrait d'ailleurs prétendre à cette exhaustivité. En revanche, il constitue un guide utile à un certain stade de l'apprentissage et sa place est légitime dans la bibliothèque de toute personne intéressée par l'acupuncture chinoise.

Professeur Éric Marié  
*Faculté de médecine chinoise du Jiangxi*  
*Faculté de biologie et de médecine de Lausanne*



- HUANGDI NEIJING (*Canon de Médecine*), composé entre 475 av. J.-C. et 23 ap. J.-C. C'est le plus ancien ouvrage médicinale sur l'acuponcture.

- Le « LING SHU », également connu sous le nom de « *Canon de l'Acuponcture* », constitue une partie du Huangdi Neijing. On y trouve les plus anciennes références concernant l'usage de neuf instruments différents d'acuponcture : les « 9 aiguilles ».



- Extrait de ZHENJIU DACHENG (*Compendium d'Acuponcture et Moxibustion*), composé en 1601. Neuf sortes d'aiguilles et leurs différentes applications cliniques y sont répertoriées.

# CLEF POUR LA PRONONCIATION DES CARACTÈRES ROMANISÉS

Alphabet phonétique	Appellation chinoise	Équivalent français	Consonnes	clef
			b	bas
a	a	a	c	tsar, fortement aspiré
b	bê	bé	ch	tchèque, fortement aspiré
c	cê	ts'é	d	dé
d	dê	dé	f	fée
e	e	e	g	gai
f	êf	ef	h	ahan, ou hot en anglais
g	gê	gué	j	Djibouti, non aspiré
h	ha	ha	k	lac, fortement aspiré
i	i	i	l	lac
j	jiê	djié	m	mai
k	kê	k'é	n	neige
l	êl	el	ng	pouding
m	êm	em	p	près, fortement aspiré
n	nê	né	q	Djibouti, fortement aspiré, se rapproche de cheer en anglais
o	o	o	e	jet
p	pê	p'e	s	son
q	qiu	tch'iou	sh	cher
r	ar	ar	t	très fortement aspiré
s	ês	ess	w	tramway
t	tê	t'é	x	se rapproche de chimie en français, ou de ship en anglais
u	u	ou	y	voyage
v	vê	vé	z	tsar, non aspiré
w	wa	wa	zh	tchèque, non aspiré
x	xi	hsi	<b>Voyelles</b>	<b>Clef</b>
y	ya	ya	a	bas
z	zê	tsé	e	le
			ê	lettré
			i, yi	lit
			o	dos
			u, wu	wu
			ú, yú	une



- Cette statue de bronze, montrant les points d'acupuncture, est la reproduction d'un original coulé en 1443, au temps de la dynastie des Ming.

# PRÉFACE

## de la première édition

Cet ouvrage a été composé afin de procurer un matériau fondamental d'étude aux travailleurs médicaux de Chine et des autres pays, et pour populariser la science de l'acupuncture et de la moxibustion. De par l'étude de ce livre, chacun peut acquérir une compréhension préliminaire du développement de l'acupuncture et de la moxibustion en Chine, en même temps que de leur théorie de base et de leur application au traitement clinique.

Dans le choix du contenu de cet ouvrage, un effort constant a été fait pour qu'il soit concis, pratique et facilement compréhensible. Après une courte introduction au développement de l'acupuncture et de la moxibustion en Chine, l'essentiel est divisé en cinq parties.

La première partie, *Technique de l'acupuncture et de la moxibustion*, traite de la manipulation de l'aiguille filiforme et des autres méthodes par aiguilles, ainsi que de la conduite à tenir en cas d'accidents.

La théorie des méridiens est une part constitutive de la théorie de base de la médecine chinoise, elle a une très grande portée dans la conduite de la pratique clinique; une partie spéciale, la seconde, est consacrée de ce fait à ce sujet.

Dans la troisième partie, les points des 14 méridiens et les points extraordinaires – 397 au total – sont présentés. Pour chaque point, la localisation, les indications et la méthode de manipulation sont décrites. Pour faciliter aux lecteurs la localisation des points, on a inséré des schémas et planches montrant les positions et emplacements anatomiques.

La quatrième partie, consacrée au traitement clinique, présente une initiation concise aux principes de traitement et quelques règles pour le choix des points. L'accent est mis sur le traitement par acupuncture de quelques maladies courantes dans les domaines de la médecine interne, de la chirurgie, gynécologie, médecine infantile, neurologie, affections génito-urinaires, affections des yeux, des oreilles, du nez, de la gorge et de la bouche. Un bref aperçu de l'étiologie, des formes cliniques et de l'indication des points est donné pour chaque maladie.

La dernière partie met en lumière certaines méthodes nouvelles de traitement qui ont vu le jour dans le domaine de l'acupuncture. Certaines se sont développées depuis la fondation de la Chine nouvelle, particulièrement au cours de la Grande Révolution Culturelle Proletarienne, parmi les larges masses des travailleurs médicaux et de par la combinaison de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne en pratique clinique. Les résultats de ces méthodes de traitement laissent espérer des améliorations ultérieures de par leur pratique et leur extension.

Considérant notre connaissance encore limitée de l'acupuncture et de la moxibustion, et notre expérience insuffisante dans la composition des livres, fautes et erreurs sont difficiles à éviter. Nous souhaitons instamment que les lecteurs nous présentent leurs suggestions et critiques de manière à nous aider à faire avancer ce travail.

*L'Académie de Médecine  
Traditionnelle Chinoise*





# INTRODUCTION

## Développement de l'acupuncture et de la moxibustion

Le Président Mao indique : « **La Médecine et la pharmacologie chinoises constituent un grand trésor. Il faut s'efforcer de les explorer et de les porter à un niveau supérieur.** » L'acupuncture et la moxibustion forment une partie importante de ce grand trésor.

L'acupuncture et la moxibustion, deux méthodes thérapeutiques différentes créées et développées par le peuple travailleur de Chine au cours de son travail productif et de sa lutte contre la maladie, ont une ancienne et prestigieuse histoire.

On peut trouver la trace de traitements par acupuncture et moxibustion jusqu'à l'âge de pierre, où des couteaux de pierre et d'autres instruments affûtés ont été créés pour satisfaire les besoins de la production. Ces instruments étaient également utilisés pour soulager les douleurs et les maladies et ils étaient connus des Anciens sous le nom de « *bian* ». Sous la dynastie des Han (206 av.-220 ap. J.-C.) existait un livre, *Shuo Wen Jie Zi* (说文解字, *Dictionnaire analytique des idéogrammes*) dans lequel un passage précise que « *bian* » signifie « utiliser des pierres pour soigner les maladies ». Ceci peut représenter la forme la plus primitive de l'acupuncture.

La découverte du feu a créé les conditions de la technique des moxibustions. Avec le développement plus avancé de la production, les poinçons de pierre furent remplacés par des « aiguilles » d'os ou de bambou.

Au cours de la dynastie Shang (du XVI<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), la technique de coulage du bronze s'est développée et il devint possible de fabriquer des aiguilles de bronze.

L'utilisation du métal pour les aiguilles a été de grande portée dans le développement des traitements par acupuncture. Le phénomène d'irradiation produit au cours de l'action de l'aiguille amena en son temps à la découverte

du système des *jingluo* (méridiens et vaisseaux secondaires). À la suite d'une longue pratique, l'acuponcture et la moxibustion devinrent définitivement un mode important de traitement des maladies.

Le plus ancien traité médical chinois encore existant, *Huangdi Nei Jing* (黄帝内经 *Canon de médecine*), écrit pendant la période des Royaumes Combattants (475-221 av. J.-C.), résume le savoir médical alors en cours et celui des anciens transmis par l'histoire. Les descriptions concernant les traitements d'acuponcture et moxibustion constituent une grande partie de cet ouvrage dans lequel la physiologie et la pathologie des méridiens et des viscères, les points d'acuponcture, les indications et contre-indications de l'acuponcture et de la moxibustion sont discutés. L'utilisation de neuf sortes d'aiguilles en vue de l'obtention de divers résultats thérapeutiques y est également mentionnée. Ce fait s'est trouvé corroboré par la mise au jour de vestiges historiques de la dynastie des Han au cours de la récente Grande Révolution Culturelle Prolétarienne. Parmi ceux-ci se trouvent en effet des aiguilles d'acuponcture en or et en argent.

Dans le chapitre « *Kou Wen Pien* » du *Ling Shu* (灵枢·口问篇), il est spécifié : « L'oreille est l'endroit où tous les méridiens se rencontrent. » Cela est considéré comme ayant un rapport étroit avec la découverte actuelle du traitement par l'acuponcture de l'oreille. Selon le *Shi Ji* (史记, *Documents historiques*), le célèbre médecin Pien Chueh contemporain de la période des Royaumes Combattants sortit un patient du coma par l'acuponcture et les moxas combinés à d'autres moyens thérapeutiques.

Pien Chueh est également l'auteur du *Nan Jing* (难经, *Règle des questions difficiles*) qui pallie les insuffisances du *Nei Jing* (内经, *Canon de médecine*). Dans cet ouvrage, les points d'acuponcture et moxibustion, la physiologie et la pathologie des 8 vaisseaux extraordinaires sont discutés.

Au cours de la dynastie des Han, le célèbre chirurgien Hua Tuo fut également un expert dans la technique d'acuponcture et moxibustion. C'est à cette époque que, pour réduire les désaccords dans les mesures et la localisation des points résultant des différences de corpulence entre les divers patients, la méthode consistant à prendre comme unité de mesure une zone définie du corps du patient fut préconisée. Par exemple, la largeur de l'articulation phalangienne du pouce fut prise comme unité et désignée ensuite sous le nom « d'unité constante » ou « unité proportionnelle ».

Entre les dynasties des Tsin de l'Est et de l'Ouest (265-420) et celles du Sud et du Nord (420-589), l'acuponcture et la moxibustion ont connu un très rapide développement. Il parut un ouvrage consacré à ce seul sujet, *Zhen Jiu jia Yi Jing*

(**针灸甲乙经** (1), *Classique d'acupuncture et moxibustion*), dans lequel les noms et le nombre des points de chaque méridien et leur localisation exacte furent précisés. L'ouvrage traite également des propriétés et indications de chaque point et des méthodes de maniement. Cet ouvrage est encore un résumé du savoir de l'époque en acupuncture et moxibustion.

De même à cette période, on traça des schémas et figures en couleurs des méridiens et des points, ce qui a joué un rôle important dans la promotion et le développement de l'acupuncture et de la moxibustion. Parut également le célèbre ouvrage *Zhou Hou Bei Ji Fang* (**肘后各急方**, *Prescriptions d'urgence*) écrit par le grand médecin Ko Hung de la dynastie des Tsin, ouvrage dans lequel il est fait mention de la « méthode de la corne ». Selon certaines recherches, il s'agirait de la forme primitive de la méthode de traitement par ventouse, qui est actuellement largement utilisée. D'après ce qui est rapporté dans cet ouvrage, il apparaît que cette méthode simple et efficace en acupuncture et moxibustion avait déjà été largement appliquée au traitement de diverses maladies.

Au cours de la dynastie des Tang (618-907) l'acupuncture et la moxibustion ont connu un solide développement. Le célèbre médecin Sun Szu-miao a porté grand intérêt à l'acupuncture. Il proposa l'idée selon laquelle les endroits douloureux pouvaient être utilisés comme points d'acupuncture en plus de ceux qui étaient répertoriés. Ces points reçurent le nom de « *Points Ah Shi* » et c'est à eux que les Anciens se réfèrent dans le précepte « Poncturer là où il y a sensibilité ».

Les réalisations en acupuncture et moxibustion au cours de la dynastie des Tang durent beaucoup à l'institution de facultés d'acupuncture et moxibustion à l'intérieur du Collège Médical de l'Empire, le plus ancien collège spécialisé en médecine, dans lequel ces arts de guérir constituaient un cours inscrit au programme de tous les étudiants, tandis que les professeurs de ce cours étaient des médecins particulièrement qualifiés dans cette spécialité.

Tout ceci a joué un rôle important dans la poursuite en avant du développement de l'acupuncture et de la moxibustion.

Durant les dynasties des Song, des Kin et des Yuan (960-1368), elles firent encore des progrès considérables en Chine. La contribution la plus importante a été le livre *Tong Jen Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing* (**铜人俞穴针灸图经**, *Manuel illustré des points d'acupuncture et moxibustion selon la statue de bronze*) écrit par Wang Wei-yi qui a réalisé des études et recherches fouillées sur les points d'acupuncture

---

(1) Les idéogrammes ont le sens de « Classique de l'avertissement et du revers de l'acupuncture et des moxas » (N. du T.).

# TABLE DES MATIÈRES

Préface .....	7
Clef pour la prononciation des caractères romanisés .....	11
Préface de la première édition .....	13
Introduction : Développement de l'acupuncture et de la moxibustion .....	15

Première partie :

## TECHNIQUE DE L'ACUPONCTURE ET DE LA MOXIBUSTION

<b>A. — MANIPULATION DE L'AIGUILLE FILIFORME</b> .....	23
1. Notions générales .....	23
2. S'exercer à l'aiguille .....	24
3. Insertion et manipulation de l'aiguille .....	24
A) <i>Manière d'insérer l'aiguille</i> .....	24
1) Manière d'insérer l'aiguille en s'aidant d'une pression digitale .....	24
2) Manière d'insérer une longue aiguille .....	24
3) Manière d'insérer l'aiguille rapidement .....	26
4) Manière d'insérer l'aiguille en pinçant la peau .....	26
5) Manière d'insérer l'aiguille en étirant la peau .....	26
B) <i>Manipulation de l'aiguille après insertion</i> .....	26
1) Tirer et pousser l'aiguille .....	26
2) Procédés de rotation .....	28
3) Procédés de tirer, pousser, tourner l'aiguille .....	28
4) Racler l'aiguille .....	28
5) Faire vibrer l'aiguille .....	28
C) <i>Appendice : Cause de douleur en acupuncture et comment l'éviter</i> .....	28
4. Procédé de manipulation par Bu (tonifier) et Xie (dispenser) .....	29
A) <i>Tirer et pousser l'aiguille</i> .....	30
B) <i>Vriller et dévriller l'aiguille</i> .....	30
C) <i>Insertion et retrait lent ou rapide</i> .....	30
D) <i>Fermer et ouvrir le trou d'acupuncture</i> .....	30
E) <i>Mouvements équilibrés</i> .....	30
5. La sensation d'acupuncture et l'effet thérapeutique .....	31
6. Direction et profondeur d'insertion de l'aiguille .....	32
A) <i>Direction de l'aiguille</i> .....	32
1) Perpendiculaire .....	32
2) Oblique .....	32
3) Horizontale .....	33
B) <i>Profondeur d'insertion de l'aiguille</i> .....	33
1) Points des quatre membres .....	33
2) Régions lombo-sacrée et abdominale .....	33
3) Régions du thorax et du dos .....	33

4) Régions de la tête et de la face .....	34
7. Maintien en place et manipulation de l'aiguille .....	34
8. Conduite à tenir dans les accidents qui peuvent se produire au cours de l'acuponcture .....	35
A) Évanouissement .....	35
B) Aiguille bloquée .....	36
C) Aiguille tordue .....	36
D) Aiguille brisée .....	36
E) Conduite à tenir en cas de blessure d'un organe important par inadvertance.....	37
1) Poumon .....	37
2) Cœur, foie, rate et rein .....	37
3) Cerveau et moelle .....	38
4) Vaisseaux sanguins .....	38
<b>B. — AUTRES PROCÉDÉS D'ACUPONCTURE .....</b>	<b>39</b>
1. L'aiguille triangulaire .....	39
A) Procédés de manipulation .....	39
1) <i>Procédé de la piqûre rapide</i> .....	39
2) <i>Procédé de la piqûre lente</i> .....	39
B) Indications .....	40
C) Remarques .....	40
2. L'aiguille « Fleur de prunier » .....	40
A) L'aiguille .....	40
B) Manipulation .....	40
C) Zones à percuter .....	40
1) <i>Zones correspondantes le long de la colonne spinale</i> .....	41
2) <i>Localisation selon le trajet des méridiens</i> .....	42
3) <i>La région affectée</i> .....	42
4) <i>Percussion selon les données de la palpation et des points sensibles</i> .....	42
D) Indications .....	42
E) Remarques .....	42
3. Électroponcture .....	42
A) Mode d'utilisation .....	43
B) Indications .....	43
C) Remarques .....	43
4. Implantation intradermique à demeure de l'aiguille .....	44
<b>C. — MOXIBUSTION .....</b>	<b>45</b>
1. Moxibustion directe .....	45
A) Moxibustion sans cicatrices .....	45
B) Moxibustion avec cicatrices .....	46
2. Moxibustion indirecte .....	46
A) Moxibustion indirecte au gingembre .....	46
B) Moxibustion indirecte à l'ail .....	47
C) Moxibustion indirecte au sel .....	47
3. Moxibustion par bâtonnets à moxas .....	47
4. Moxibustion par aiguille chauffée .....	47
5. Remarques .....	48
<b>D. — VENTOUSES THÉRAPEUTIQUES .....</b>	<b>49</b>
1. Pose des ventouses .....	49
2. Indications .....	49
3. Précautions .....	49
4. Appendice : ventouses avec ponction des veines superficielles .....	50

Deuxième partie :

**THÉORIE DES MÉRIDIENS ET VAISSEAUX SECONDAIRES**

**A. — MÉRIDIENS ET VAISSEAUX SECONDAIRES** ..... 53

1. Le concept des méridiens et vaisseaux secondaires ..... 53

2. Trajet des méridiens et leurs symptômes pathologiques ..... 54

    A) Les Douze Méridiens ..... 54

        1) Méridien des Poumons – Taiyin de Main ..... 56

        2) Méridien du Gros Intestin – Yangming de Main ..... 58

        3) Méridien de l'Estomac – Yangming de Pied ..... 60

        4) Méridien de Rate – Taiyin de Pied ..... 62

        5) Méridien du Cœur – Shaoyin de Main ..... 64

        6) Méridien de l'Intestin Grêle – Taiyang de Main ..... 66

        7) Méridien de Vessie – Taiyang de Pied ..... 68

        8) Méridien des Reins – Shaoyin de Pied ..... 70

        9) Méridien du Péricarde – Jueyin de Main ..... 72

        10) Méridien des Trois Foyers – Shaoyang de Main ..... 74

        11) Méridien de Vésicule Biliaire – Shaoyang de Pied ..... 76

        12) Méridien du Foie – Jueyin de Pied ..... 78

    B) Les Huit Vaisseaux Extraordinaires ..... 81

        1) Du Mai (Vaisseau de la ligne médiane postérieure) (Iou Mo) ..... 82

        2) Ren Mai (Vaisseau de la ligne médiane antérieure) (Jenn Mo)..... 84

        3) Chong Mai (Vaisseau Vital) (Ichron Mo) ..... 86

        4) Dai Mai (Vaisseau de Ceinture) (Taé Mo) ..... 88

        5) Yangchiao Mai (Vaisseau de la motilité de Yang) (Yang tsiao Mo) ..... 90

        6) Yinchiao Mai (Vaisseau de la motilité de Yin) (Yin tsiao Mo) ..... 92

        7) Yangwei Mai (Vaisseau régulateur de Yang) (Yang Oé Mo) ..... 94

        8) Yinwei Mai (Vaisseau régulateur de Yin) (Yin Oé Mo) ..... 96

3. Pathologie des méridiens ..... 98

    A) Pathologie des Douze méridiens ..... 98

        1) *Relation entre le trajet des méridiens et les symptômes pathologiques* ..... 98

        2) *Relation entre les maladies et les organes internes* ..... 99

    B) Pathologie des Huit vaisseaux extraordinaires ..... 99

**B. — INTRODUCTION AUX POINTS** ..... 101

1. Classification des points et leur fonction ..... 101

2. Propriétés thérapeutiques des points ..... 103

3. Points spécifiques ..... 114

    A) Points Shu postérieurs ..... 114

    B) Points Mu antérieurs ..... 115

    C) Points Yuan (Source) ..... 115

    D) Les points Luo, de communication ..... 116

    E) Les 5 points Shu ..... 116

    F) Les points Xi, de clivage ..... 117

    G) Les 8 points influents ..... 118

    H) Les 8 points de Réunion avec les 8 Vaisseaux Extraordinaires ..... 118

Troisième partie :

**LES POINTS DES 14 MÉRIDIENS ET LES POINTS EXTRAORDINAIRES**

**A. — MÉTHODE DE LOCALISATION DES POINTS** ..... 121

1. Mesures proportionnelles ..... 121

2. Mesures digitales ..... 121

3. Localisation des points selon des repères anatomiques ..... 124

<b>B. — LES POINTS DES 14 MÉRIDIENS</b> .....	125
<b>1. Méridien des Poumons – Taiyin de Main</b> .....	126
P 1 – Zhongfu .....	127
P 2 – Yunmen .....	127
P 3 – Tianfu .....	127
P 4 – Xiabai .....	127
P 5 – Chize .....	128
P 6 – Kongzui .....	128
P 7 – Lieque .....	128
P 8 – Jingqu .....	129
P 9 – Taiyuan .....	129
P 10 – Yuji .....	129
P 11 – Shaoshang .....	130
<b>2. Méridien de Gros Intestin – Yangming de Main</b> .....	131
GI 1 – Shanyang .....	132
GI 2 – Erjian .....	132
GI 3 – Sanjian .....	132
GI 4 – Hegu .....	132
GI 5 – Yangxi .....	133
GI 6 – Pianli .....	133
GI 7 – Wenliu .....	134
GI 8 – Xialian .....	134
GI 9 – Shangjian .....	134
GI 10 – Shousanli .....	134
GI 11 – Quchi .....	134
GI 12 – Zhouliao .....	135
GI 13 – Wuli .....	135
GI 14 – Binao .....	135
GI 15 – Jianyu .....	135
GI 16 – Jugu .....	136
GI 17 – Tianding .....	136
GI 18 – Futu du Cou .....	136
GI 19 – Helio du Nez .....	137
GI 20 – Yingxiang .....	137
<b>3. Méridien de l'Estomac – Yangming de Pied</b> .....	138
E 1 – Chengqi .....	140
E 2 – Sibai .....	140
E 3 – Juliao .....	141
E 4 – Dicang .....	141
E 5 – Daying .....	141
E 6 – Jiache .....	141
E 7 – Xiaguan .....	142
E 8 – Touwei .....	142
E 9 – Renying .....	142
E 10 – Shuitu .....	143
E 11 – Qishe .....	143
E 12 – Quepen .....	143
E 13 – Qihu .....	143
E 14 – Kufang .....	143
E 15 – Wuyi .....	143
E 16 – Yingchuang .....	144
E 17 – Ruzhong .....	144

E 18 – Rugen .....	144
E 19 – Burong .....	145
E 20 – Chengman .....	145
E 21 – Liangmen .....	145
E 22 – Guanmen .....	145
E 23 – Taiyi .....	145
E 24 – Huaroumen .....	145
E 25 – Tianshu .....	146
E 26 – Wailing .....	146
E 27 – Daju .....	146
E 28 – Shuidao .....	146
E 29 – Guilai .....	146
E 30 – Qichong .....	146
E 31 – Biguan .....	147
E 32 – Futu de cuisse .....	147
E 33 – Yinshi .....	147
E 34 – Liangqiu .....	148
E 35 – Dubi .....	148
E 36 – Zusanli .....	148
E 37 – Shangjuxu .....	149
E 38 – Tiaokou .....	149
E 39 – Xiajuxu .....	150
E 40 – Fenglong .....	150
E 41 – Jiexi .....	150
E 42 – Chongyang .....	150
E 43 – Xiangu .....	150
E 44 – Neiting .....	151
E 45 – Lidui .....	151
<b>4. Méridien de la Rate – Taiyin de Pied .....</b>	<b>152</b>
RP 1 – Yinbai .....	154
RP 2 – Dadu .....	154
RP 3 – Taibai .....	154
RP 4 – Gongsun .....	155
RP 5 – Shangqiu .....	155
RP 6 – Sanyinjiao .....	155
RP 7 – Lougu .....	155
RP 8 – Diji .....	155
RP 9 – Yinlingquan .....	156
RP 10 – Xuehai .....	156
RP 11 – Jimen .....	157
RP 12 – Chongmen .....	157
RP 13 – Fushe .....	157
RP 14 – Fujie .....	157
RP 15 – Daheng .....	158
RP 16 – Fuai .....	158
RP 17 – Shidou .....	158
RP 18 – Tianxi .....	158
RP 19 – Xiongxiang .....	158
RP 20 – Zhourong .....	158
RP 21 – Dabao .....	159
<b>5. Méridien du Cœur – Shaoyin de Main .....</b>	<b>160</b>
C 1 – Jiquan .....	161



C 2 – Qingling .....	161
C 3 – Shaohai .....	161
C 4 – Lingdao .....	161
C 5 – Tongli .....	161
C 6 – Yinxi .....	162
C 7 – Shenmen .....	162
C 8 – Shaofu .....	163
C 9 – Shaochong .....	163
<b>6. Méridien de l'intestin Grêle – Taiyang de Main .....</b>	<b>164</b>
IG 1 – Shaoze .....	165
IG 2 – Qiangu .....	165
IG 3 – Houxi .....	165
IG 4 – Wangu de Main .....	166
IG 5 – Yanggu .....	166
IG 6 – Yanglao .....	166
IG 7 – Zhizheng .....	167
IG 8 – Xiahoai .....	167
IG 9 – Jianzhen .....	167
IG 10 – Naoshu .....	167
IG 11 – Tianzong .....	168
IG 12 – Bingfeng .....	168
IG 13 – Quyuan .....	168
IG 14 – Jianwaishu .....	168
IG 15 – Jianzhongshu .....	169
IG 16 – Tianchuang .....	169
IG 17 – Tianrong .....	169
IG 18 – Quanliao .....	169
IG 19 – Tinggong .....	169
<b>7. Méridien de la Vessie – Taiyang de Pied .....</b>	<b>171</b>
V 1 – Jingming .....	173
V 2 – Zanzhu .....	173
V 3 – Meichong .....	173
V 4 – Quchai .....	173
V 5 – Wushu .....	173
V 6 – Chengguang .....	173
V 7 – Tongtian .....	174
V 8 – Luoque .....	174
V 9 – Yuzhen .....	174
V 10 – Tianzhu .....	174
V 11 – Dazhu .....	174
V 12 – Fengmen .....	174
V 13 – Feishu .....	175
V 14 – Jueyinshu .....	175
V 15 – Xinshu .....	176
V 16 – Dushu .....	176
V 17 – Geshu .....	176
V 18 – Ganshu .....	176
V 19 – Danshu .....	176
V 20 – Pishu .....	176
V 21 – Weishu .....	177
V 22 – Sanjiaoshu .....	177
V 23 – Shenshu .....	177

V 24 – Qihai	177
V 25 – Dachang	177
V 26 – Guanyan	178
V 27 – Xiaochang	178
V 28 – Pangguang	179
V 29 – Zhonglu	179
V 30 – Baihuan	179
V 31 – Shangliao	179
V 32 – Ciliao	179
V 33 – Zhongliao	179
V 34 – Xialiao	180
V 35 – Huiyang	180
V 36 – Chengfu	180
V 37 – Yinmen	181
V 38 – Fuxi	181
V 39 – Weiyang	181
V 40 – Weizhong	182
V 41 – Fufen	182
V 42 – Pohu	182
V 43 – Gaohuang	182
V 44 – Shentang	182
V 45 – Yixi	182
V 46 – Geguan	183
V 47 – Hunmen	183
V 48 – Yanggang	183
V 49 – Yishe	183
V 50 – Weicang Fei	183
V 51 – Huangmen	183
V 52 – Zhishi	184
V 53 – Baohuang	184
V 54 – Zhibian	184
V 55 – Heyang	184
V 56 – Chengjin	184
V 57 – Chengshan	184
V 58 – Feiyang	185
V 59 – Fuyang	185
V 60 – Kunlun	185
V 61 – Pushen	186
V 62 – Shenmai	186
V 63 – Jinmen	186
V 64 – Jinggu	186
V 65 – Shuggu	186
V 66 – Tonggu	187
V 67 – Zhiyin	187
<b>8. Méridien des Reins – Shaoyin de Pied</b>	<b>188</b>
R 1 – Yongquan	190
R 2 – Rangu	190
R 3 – Taixi	190
R 4 – Dazhong	190
R 5 – Shuiquan	191
R 6 – Zhaohai	191
R 7 – Fuli	191

R 8 – Jiaoxin .....	191
R 9 – Zhubin .....	192
R 10 – Yingu .....	192
R 11 – Henggu .....	192
R 12 – Dahe .....	192
R 13 – Qixue .....	192
R 14 – Siman .....	193
R 15 – Zhongzhu d'Abdomen .....	193
R 16 – Huangshu .....	193
R 17 – Shangqu .....	193
R 18 – Shiguan .....	193
R 19 – Yindu .....	193
R 20 – Tonggu d'Abdomen .....	194
R 21 – Youmen .....	194
R 22 – Bulang .....	194
R 23 – Shenfeng .....	194
R 24 – Lingxu .....	194
R 25 – Shencang .....	194
R 26 – Yuzhong .....	195
R 27 – Shufu .....	195
<b>9. Méridien du Péricarde – Jueyin de Main .....</b>	<b>196</b>
CS 1– Tianchi .....	197
CS 2 – Tianquan .....	197
CS 3 – Quze .....	197
CS 4 – Ximen .....	197
CS 5 – Jianshi .....	197
CS 6 – Neiguan .....	198
CS 7 – Daling .....	198
CS 8 – Laogong .....	199
CS 9 – Zhongchong .....	199
<b>10. Méridien des Trois Foyers – Shaoyang de Main .....</b>	<b>200</b>
TR 1 – Guanchong .....	201
TR 2 – Yemen .....	201
TR 3 – Zhongzhu .....	201
TR 4 – Yangchi .....	202
TR 5 – Waiguan .....	202
TR 6 – Zhigou .....	202
TR 7 – Huizong .....	202
TR 8 – Sanyangluo .....	202
TR 9 – Sidu .....	203
TR 10 – Tianjing .....	203
TR 11 – Qinglengyuan .....	203
TR 12 – Xiaoluo .....	204
TR 13 – Naohui .....	204
TR 14 – Jianliao .....	204
TR 15 – Tianlo .....	205
TR 16 – Tianyou .....	205
TR 17 – Yifeng .....	205
TR 18 – Qimai .....	206
TR 19 – Luxi .....	206
TR 20 – Jiaosun .....	206
TR 21 – Ermen .....	206

TR 22 – Heliao d’Oreille .....	206
TR 23 – Sizhukong.....	207
<b>11. Méridien de Vésicule Biliaire – Shaoyang de Pied .....</b>	<b>208</b>
VB 1 – Tongziliao.....	210
VB 2 – Tinghui .....	210
VB 3 – Shangguan.....	210
VB 4 – Hanyan.....	210
VB 5 – Xuanlu .....	210
VB 6 – Xuanli.....	210
VB 7 – Qubin.....	211
VB 8 – Shuaigu .....	211
VB 9 – Tianchong .....	211
VB 10 – Fubai .....	211
VB 11 – Qiaoyin de Tête.....	211
VB 12 – Wangu de Tête.....	211
VB 13 – Benshen.....	212
VB 14 – Yangbai.....	212
VB 15 – Linqi de Tête.....	212
VB 16 – Muchuang .....	212
VB 17 – Zhengying.....	212
VB 18 – Chengling.....	212
VB 19 – Naokong.....	213
VB 20 – Fengchi .....	213
VB 21 – Jianjing.....	213
VB 22 – Yuanye .....	214
VB 23 – Zhejin .....	214
VB 24 – Riyue .....	214
VB 25 – Jingmen .....	215
VB 26 – Daimai .....	215
VB 27 – Wushu.....	215
VB 28 – Weidao .....	215
VB 29 – Juliao de Cuisse .....	215
VB 30 – Huantiao.....	217
VB 31 – Fengshi .....	217
VB 32 – Zhongdu de cuisse.....	218
VB 33 – Xiyanguan .....	218
VB 34 – Yanglingquan .....	218
VB 35 – Yangjiao.....	219
VB 36 – Waiqiu.....	219
VB 37 – Guangming.....	219
VB 38 – Yangfu.....	219
VB 39 – Xuanzhong.....	219
VB 40 – Qiuxu.....	220
VB 41 – Linqi de Pied.....	220
VB 42 – Diwuhui.....	220
VB 43 – Xiaxi.....	220
VB 44 – Qiaoyin de Pied.....	221
<b>12. Méridien du foie – Jueyin de Pied .....</b>	<b>222</b>
F 1 – Dadun .....	223
F 2 – Xingjian.....	223
F 3 – Taichong.....	223
F 4 – Zhongfeng.....	224

F 5 – Ligou .....	224
F 6 – Zhongdu .....	225
F 7 – Xiguan .....	225
F 8 – Ququan .....	225
F 9 – Yinbao .....	225
F 10 – Wuli de Cuisse .....	226
F 11 – Yinlian .....	226
F 12 – Jimai .....	226
F 13 – Zhangmen .....	227
F 14 – Qimen .....	227
<b>13. Vaisseau Gouverneur : Du Mai – Tou Mo (ligne médiane postérieure) .....</b>	<b>228</b>
VG 1 – Changqiang .....	229
VG 2 – Yaoshu .....	229
VG 3 – Yaoyangguan .....	229
VG 4 – Mingmen .....	229
VG 5 – Xuanshu .....	229
VG 6 – Jizhong .....	229
VG 7 – Zhongshu .....	230
VG 8 – Jinsuo .....	230
VG 9 – Zhiyang .....	230
VG 10 – Lingtai .....	230
VG 11 – Shendao .....	230
VG 12 – Shenzu .....	230
VG 13 – Taodao .....	230
VG 14 – Dazhui .....	231
VG 15 – Yamen .....	231
VG 16 – Fengfu .....	231
VG 17 – Naohu .....	231
VG 18 – Qiangjian .....	231
VG 19 – Houding .....	232
VG 20 – Baihui .....	232
VG 21 – Qianding .....	232
VG 22 – Xinhui .....	232
VG 23 – Shangxing .....	232
VG 24 – Shenting .....	233
VG 25 – Suliao .....	233
VG 26 – Renzhong .....	233
VG 27 – Duiduan .....	233
VG 28 – Yinjiao .....	233
<b>14. Vaisseau de Conception : Ren Mai – Jenn Mo (ligne médiane antérieure) .....</b>	<b>234</b>
VC 1 – Huiyin .....	235
VC 2 – Qugu .....	235
VC 3 – Zhongji .....	235
VC 4 – Guanyuan .....	235
VC 5 – Shimen .....	235
VC 6 – Qihai .....	235
VC 7 – Yinjiao d'Abdomen .....	236
VC 8 – Shenjue .....	236
VC 9 – Shuifen .....	237
VC 10 – Xiawan .....	237
VC 11 – Jianli .....	237
VC 12 – Zhongwan .....	237

VC 13 – Shangwan .....	237
VC 14 – Jujue .....	237
VC 15 – Jiuwei .....	238
VC 16 – Zhongting .....	238
VC 17 – Shanzhong .....	238
VC 18 – Yutang .....	238
VC 19 – Zigong de Thorax .....	238
VC 20 – Huagai .....	239
VC 21 – Xuanji .....	239
VC 22 – Tiantu .....	239
VC 23 – Lianquan .....	240
VC 24 – Chengjiang .....	240

**C. — LES POINTS EXTRAORDINAIRES (Hors méridiens) .....** 243

**1. Points de tête .....** 243

HM 1 – Yintang .....	243
HM 2 – Taiyang .....	243
HM 3 – Yuyao .....	244
HM 4 – Qiuhou .....	244
HM 5 – Jiachengjiang .....	245
HM 6 – Sishencong .....	245
HM 7 – Yiming .....	246
HM 8 – Anmian I .....	246
HM 9 – Anmian II .....	246
HM 10 – Jinjin, Yuye .....	247
HM 11 – Zengyin .....	247
HM 12 – Shanglianquan .....	247
HM 13 – Jingbi .....	247

**2. Point thoraco-abdominaux .....** 248

HM 14 – Weishang .....	248
HM 15 – Weibao .....	248
HM 16 – Zigong d'Abdomen .....	248

**3. Point de la région dorso-lombaire .....** 249

HM 17 – Dingchuan .....	249
HM 18 – Wuming .....	249
HM 19 – Shiqizhui .....	249
HM 20 – Yaoki .....	250
HM 21 – Huatuojiaji .....	250

**4. Points de membres supérieurs .....** 251

HM 22 – Jianzhong .....	251
HM 23 – Bizhong .....	251
HM 24 – Erbai .....	251
HM 25 – Zhongquan .....	251
HM 26 – Luozhen .....	252
HM 27 – Yatong .....	252
HM 28 – Baxie .....	252
HM 29 – Sifeng .....	252
HM 30 – Shixuan .....	252

**5. Points des membres inférieurs .....** 253

HM 31 – Heding .....	253
HM 32 – Xiyan .....	253
HM 33 – Lanwei .....	253
HM 34 – Linghou .....	253

HM 35 – Dannang .....	254
HM 36 – Bafeng .....	254

Quatrième partie :

### TRAITEMENT CLINIQUE

<b>A. — NOTIONS GÉNÉRALES ET RÈGLES POUR LE CHOIX DES POINTS</b> .....	257
1. Notions générales .....	257
2. Règles pour le choix des points .....	258
A) Choix de points distaux selon le trajet des méridiens .....	258
B) Choix de points locaux ou de voisinage .....	258
C) Choix de points d'après les symptômes .....	260
D) Choix de points spécifiques .....	261
1) Couplage des points Shu-postérieurs et des points Mu-antérieurs .....	261
2) Couplage des points Yuan (Source) et des points Luo (Communication) .....	262
3) Utilisation des 5 points Shu des membres .....	263
4) Utilisation des points Xi-clivage, des 8 points Grandes-Réunions et des 8 points des 8 Vaisseaux Extraordinaires .....	263
E) Choix de points selon l'innervation .....	264
<b>B. — AFFECTIONS MÉDICALES</b> .....	265
1. Rhume ordinaire – Grippe .....	265
2. Bronchite .....	266
3. Asthme bronchique .....	267
4. Coup de chaleur .....	267
5. Douleurs gastriques .....	268
6. Spasme du diaphragme .....	269
7. Hépatite infectieuse .....	270
8. Entérite aiguë – Dysenterie .....	271
9. Affections cardiaques .....	271
10. Hypertension .....	273
11. Choc .....	273
12. Torticolis .....	274
13. Paludisme .....	274
14. Arthrite .....	275
<b>C. — AFFECTIONS CHIRURGICALES</b> .....	279
1. Douleur lombaire .....	279
2. Douleur d'épaule .....	280
3. Douleurs du coude .....	281
4. Affections des gaines synoviales .....	282
5. Entorse des membres inférieurs .....	283
6. Appendicite aiguë .....	283
7. Affections des voies biliaires .....	284
8. Mastite .....	285
9. Érysipèle .....	285
10. Furoncle .....	286
11. Lymphangite aiguë – « Ligne rouge » .....	287
12. Goitre simple et hyperthyroïdisme .....	287
13. Hémorroïdes .....	288
14. Prolapsus du rectum .....	288
15. Urticaire .....	289

<b>D. — AFFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES ET OBSTÉTRICALES</b> .....	291
1. Menstruation irrégulière – Aménorrhée .....	291
2. Affections pelviennes inflammatoires .....	291
3. Prolapsus utérin .....	292
4. Vomissements de la grossesse .....	293
5. Malposition fœtale .....	293
6. Lenteur du travail .....	293
7. Insuffisance de sécrétion lactée .....	294
<b>E. — MALADIES INFANTILES</b> .....	295
1. Coqueluche .....	295
2. Malnutrition infantile .....	295
3. Convulsions infantiles aiguës .....	296
4. Convulsions infantiles chroniques .....	297
5. Parotidites (oreillons) .....	298
6. Poliomyélite (paralyse infantile) .....	298
<b>F. — AFFECTIONS DES ORGANES DES SENS</b> .....	301
1. Conjonctivite aiguë – Coup d’arc – Ophtalmie des neiges .....	301
2. Myopie .....	301
3. Atrophie du nerf optique .....	302
4. Amygdalite – Pharyngite .....	303
5. Rhinite chronique – Sinusite chronique .....	303
6. Douleurs dentaires .....	304
7. Surdi-mutité .....	304
<b>G. — AFFECTIONS NERVEUSES ET MENTALES</b> .....	307
1. Apoplexie .....	307
2. Paraplégie .....	308
3. Épilepsie .....	309
4. Mal de tête .....	309
5. Névralgie du trijumeau .....	310
6. Paralyse faciale .....	311
7. Névralgie intercostale .....	312
8. Sciatique .....	313
9. Polynévrite .....	313
10. Neurasthénie .....	314
11. Hystérie – Schizophrénie .....	315
<b>H. — AFFECTIONS URO-GÉNITALES</b> .....	317
1. Énurésie .....	317
2. Rétention d’urine .....	317
3. Spermatorrhée et impuissance .....	318
4. Infections de l’arbre urinaire .....	319

Cinquième partie :

**AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES**

<b>A. — AURICULOTHÉRAPIE</b> .....	323
1. Topographie des points et des zones auriculaires .....	323
A) Topographie des points auriculaires .....	323
B) Repérage des points auriculaires .....	326
2. Comment choisir les points en auriculothérapie .....	332



A) <i>Choix des points auriculaires</i> .....	332
B) <i>Répertoire pour le choix des points auriculaires dans les affections des divers systèmes</i> .....	332
3. <i>Détection des points auriculaires</i> .....	333
A) <i>Sensibilité du point</i> .....	333
B) <i>Détection électrique</i> .....	333
C) <i>Examen direct</i> .....	333
4. <i>Méthode de poncture</i> .....	334
5. <i>Remarques</i> .....	334
<b>B. — INSTILLATION THÉRAPEUTIQUE DES POINTS</b> .....	335
1. <i>Diagnostic par le palper des points</i> .....	335
2. <i>Méthodes de traitement</i> .....	336
A) <i>Choix des points</i> .....	336
B) <i>Mode opératoire</i> .....	336
C) <i>Choix des médicaments</i> .....	336
3. <i>Remarques</i> .....	337
<b>C. — TRAITEMENT PAR LA STIMULATION FORTE DES POINTS</b> .....	345
1. <i>Considérations préliminaires</i> .....	345
2. <i>Indications</i> .....	345
3. <i>Technique de stimulation</i> .....	346
4. <i>Remarques</i> .....	349
<b>D. — TRAITEMENT PAR FILS ENFOUIS</b> .....	351
1. <i>Choix des points</i> .....	351
2. <i>Mode opératoire</i> .....	351
<b>E. — COURTE INTRODUCTION A L'ANALGÉSIE PAR ACUPONCTURE</b> .....	353
1. <i>Histoire de l'analgésie par acuponcture</i> .....	353
2. <i>Avantages – et quelques problèmes – en analgésie par acuponcture</i> .....	354
3. <i>Méthodes d'analgésie acuponcturale</i> .....	356
A) <i>Préparation pré-opératoire</i> .....	356
1) <i>Il faut tout expliquer au malade</i> .....	356
2) <i>Choix des points d'acuponcture</i> .....	356
B) <i>Technique d'acuponcture</i> .....	357
1) <i>Simulation manuelle</i> .....	357
2) <i>Stimulation électrique</i> .....	358
3) <i>Précaution</i> .....	358
4) <i>Médicaments adjuvants</i> .....	359
4. <i>Quelques exemples pour le choix des points en analgésie acuponcturale</i> .....	359
A) <i>Tumeur crânienne</i> .....	359
B) <i>Réclinaison de la cataracte ou ablation de corps étranger oculaire</i> .....	359
C) <i>Amygdalectomie</i> .....	360
D) <i>Extraction dentaire</i> .....	360
E) <i>Thyroidectomie totale ou subtotale</i> .....	360
F) <i>Lobectomie et tumeur du médiastin</i> .....	360
G) <i>Perforation gastrique, gastrectomie subtotale, gastro-entérostomie</i> .....	360
H) <i>Cholécystectomie et splénectomie</i> .....	361
I) <i>Hernie</i> .....	361
J) <i>Césarienne – Interventions sur ovaires et utérus</i> .....	361
K) <i>Interventions sur l'arbre urinaire</i> .....	361
L) <i>Ligature des hémorroïdes</i> .....	361
M) <i>Réduction de fracture du radius</i> .....	361

## TABLE DES MATIÈRES

383

<i>N) Enclouement des fracture du col du fémur</i> .....	361
5. Aperçu préliminaire sur le principe de l'analgésie par acuponcture.....	362
A) Suppression de la douleur .....	362
B) Fonction régulatrice.....	363
C) Renforcement de la résistance corporelle.....	363
<b>CONCLUSION</b> .....	365
<b>TABLE DES MATIÈRES</b> .....	369



Achevé d'imprimer en février 2006